







NOTE: ABAISSER L'AILE LATÉRALE
POUR PROCÉDER À L'AJUSTEMENT/
SIDE WING MUST BE LOWERED TO
ADJUST THE ONE WAY

ELP
TEL.(819) 983-5000
FAX.(819) 983-5555


TITRE: TITLE:	SENS UNIQUE --- (12-30-55 T2-1) --- ONE WAY		
	QTE: QTY	NO: NRI-164-27M2	DATE: 22/12/10
CONCEPTION: MAV		DESSINÉ PAR: SL DRAWN BY:	TYPE: FINITION





20 2 COTES / BOTH SIDES



2 COTES ET MILIEU / BOTH SIDES AND CENTER



2 COTES / BOTH SIDES



BIEN GRAISSER LES 12 POINTS
DE GRAISSAGE / MAKE SURE TO
GREASE ALL OF THE 12
LUBRICATION POINTS

20	GRAISSEUR --- 1/8MP --- ZERK	12	987.18.20
NO	DESCRIPTION	NB	NO
TITRE: SENS UNIQUE --- (12-30-55 T2-1) --- ONE WAY			
TEL.(819) 983-5000		DATE: 22/12/10	
FAX.(819) 983-5555		TYPE: FINITION	
CONCEPTION: MAV		DESSINE PAR: SL	
NO: NEI-164-27M3		DRAWN BY:	